




Aussenanlagen: siehe Freiflächengestaltungsplan  
Plannummer GP-01.1.1-v1 Landschaftsarchitekt

ST1 bis ST5 Steghäuser EFH +419.61 m ü.NN.  
SV1 bis SV4 Stadtvillen EFH +419.61 m ü.NN.  
H1 bis H10 Hofhäuser EFH +422.61 m ü.NN.

**VORHABENPLÄNE**  
**Wohnanlage Singener Strasse**  
**Rielasingen-Worblingen**



**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen




**GP-01-v1 Lageplan**

M 1:500 19. Februar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Häsenheide 66  
10967 Berlin



tütüncü consulting|architecture



- HQ100
- Geländehöhen Bestand
- EFH

# VORHABENPLÄNE

## Wohnanlage Singener Strasse Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

**GP-01.2-v1 GELÄNDESCHNITTE A1-A1 / A2-A2 / A3-A3**


M 1:200

19. Februar 2018


**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin




tütüncü consulting|architecture




3-Zimmer Wohnung Typ A 104.42 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 20.85 m<sup>2</sup> (50% 10.42 m<sup>2</sup>)  
114.84 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto





4-Zimmer Wohnung Typ C 104.14 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 20.83 m<sup>2</sup> (50% 10.42 m<sup>2</sup>)  
114.56 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto




3-Zimmer Wohnung Typ B 104.50 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 20.83 m<sup>2</sup> (50% 10.42 m<sup>2</sup>)  
114.92 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto



Untergeschoss -2.60



SCHNITT A-A | M 1:100



AUFSICHT | M 1:100

# VORHABENPLÄNE

## Wohnanlage Singener Strasse Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

**GP-02-v1 Steghäuser ST1 bis ST5 / Ansichten, Schnitt, Draufsicht, Grundrisse, UG, EG, Regelgeschoss / Grundrissvarianten 3- und 4 Zimmerwohnung**





M 1:100

15. Januar 2018


**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin

Architekturbüro Nr. 00730  
Dipl.-Ing.  
Hakan Tütüncü  
Ingenieur  
Architekt  
Mitglied der Architektenkammer


tütüncü consulting|architecture



3-Zimmer Wohnung Typ A 107.79 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 23.52 m<sup>2</sup> (50% 11.76 m<sup>2</sup>)  
119.55 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto  
5 x 4 Wohnungen: 2.391,00 m<sup>2</sup>






3-Zimmer Wohnung Typ B 107.30 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 23.52 m<sup>2</sup> (50% 11.76 m<sup>2</sup>)  
119.06 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto



4-Zimmer Wohnung Typ C 107.30 m<sup>2</sup>  
+ Loggia 23.52 m<sup>2</sup> (50% 11.76 m<sup>2</sup>)  
119.06 m<sup>2</sup> Wohnfläche netto



Untergeschoss -2.60



# VORHABENPLÄNE

## Wohnanlage Singener Strasse Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

**GP-03-v1** Stadtvilla SV1 bis SV4 / Ansichten, Schnitt, Draufsicht, Grundrisse, UG, E6, Regelgeschoss, Grundrissvarianten 3- und 4 Zimmerwohnung




M 1:100

15. Januar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin

# HOFHÄUSER H1, H2

3-Zimmer Wohnungen a 99.10 m<sup>2</sup> + Loggia 8.21 m<sup>2</sup> (50% 4.10 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103.11 m<sup>2</sup>  
4-Zimmer Wohnungen a 102.60 m<sup>2</sup> + Loggia 8.55 m<sup>2</sup> (50% 4.26 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 106.86 m<sup>2</sup>



## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

BAUHERR  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-04-v1 Hofhäuser H1, H2 Grundrisse UG, EG, Regelgeschoss  
Grundrissvarianten 2-, 3- und 4-Zimmerwohnung


M 1:100

15. Januar 2018

ARCHITEKT  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 65  
10967 Berlin



tütüncü consulting|architecture




## HOFHÄUSER H3, H7

HOFHAUS TYP 1/A

3-Zimmer Wohnungen a 99.10 m<sup>2</sup> + Loggia 8.27 m<sup>2</sup> (50% 4.14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103.24 m<sup>2</sup>

4-Zimmer Wohnungen a 98.78 m<sup>2</sup> + Loggia 8.27 m<sup>2</sup> (50% 4.14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 102.92 m<sup>2</sup>




## HOFHÄUSER H3, H7

HOFHAUS TYP 1/B

3-Zimmer Wohnungen a 99.08 m<sup>2</sup> + Loggia 8.27 m<sup>2</sup> (50% 4.14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103.22 m<sup>2</sup>








2-Zimmer Wohnungen a 46.91 m<sup>2</sup> + Loggia 6.12 m<sup>2</sup> (50% 3.06 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 49.97 m<sup>2</sup>

2-Zimmer Wohnungen a 46.39 m<sup>2</sup> + Loggia 6.12 m<sup>2</sup> (50% 3.06 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 49.45 m<sup>2</sup>



## HOFHÄUSER H3, H7 UG

Untergeschoss



## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

BAUHERR  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-06-v1 Hofhäuser H3, H7 / Grundrisse UG, EG, Regelgeschoss, Schnitt, Draufsicht  
Grundrissvarianten 2-, 3- und 4-Zimmerwohnung

M 1:100 15. Januar 2018

ARCHITEKT  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin




tütüncü consulting|architecture

### HOFHAUS TYP 1/D

3-Zimmer Wohnungen a 99,08 m<sup>2</sup> + Loggia 8,27 m<sup>2</sup> (50% 4,14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103,22 m<sup>2</sup>

2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m<sup>2</sup> + Loggia 6,12 m<sup>2</sup> (50% 3,06 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m<sup>2</sup>

2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m<sup>2</sup> + Loggia 6,12 m<sup>2</sup> (50% 3,06 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m<sup>2</sup>




### HOFHÄUSER H4, H8






#### HOFHAUS TYP 1/B

3-Zimmer Wohnungen a 99,13 m<sup>2</sup> + Loggia 8,27 m<sup>2</sup> (50% 4,14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103,27 m<sup>2</sup>

4-Zimmer Wohnungen a 99,12 m<sup>2</sup> + Loggia 8,27 m<sup>2</sup> (50% 4,14 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103,26 m<sup>2</sup>



### HOFHÄUSER H4, H8 UG



## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

BAUHERR  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-07-v1 Hofhäuser H4, H8 / Grundrisse UG, EG, Regelgeschoss, Ansichten, Schnitt, Draufsicht  
Grundrissvarianten 2-, 3, und 4-Zimmerwohnung


M 1:100

15. Januar 2018



ARCHITEKT  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 65  
10967 Berlin




tütüncü consulting|architecture



HOFHÄUSER H5, H6, H9, H10



HOFHÄUSER H5, H6, H9, H10




HOFHÄUSER H5, H6, H9, H10 Aufsicht


|                                                                                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>VORHABENPLÄNE</b><br>Wohnanlage Singener Strasse<br>Rielasingen-Worblingen          |                 |  |
| BAUHERR<br>Allegro Holding GmbH<br>Singener Strasse 23<br>78239 Rielasingen-Worblingen |                 |  |
| GP-08-v1 Hofhäuser H5, H6, H9, H10 Ansichten, Draufsicht                               |                 |  |
| M 1:100                                                                                | 15. Januar 2018 |  |
| ARCHITEKT<br>Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt<br>Hasenheide 66<br>10967 Berlin       |                 |  |

# HOFHÄUSER H5, H6, H9, H10

3-Zimmer Wohnungen a 99.01 m<sup>2</sup> + Loggia 8.21 m<sup>2</sup> (50% 4.10 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 103.11 m<sup>2</sup>  
4-Zimmer Wohnungen a 102.60 m<sup>2</sup> + Loggia 8.55 m<sup>2</sup> (50% 4.26 m<sup>2</sup>) Gesamtwohnfläche netto 106.86 m<sup>2</sup>






Regelgeschoss



Edgeschoss

# HOFHÄUSER H9, H10 UG



## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

BAUHERR  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-09-v1 Hofhäuser H5, H6, H9, H10 / Grundrisse UG, EG, Regelgeschoss, Schnitte, Draufsicht  
Grundrissvarianten 2-, 3- und 4-Zimmerwohnung

M 1:100 15. Januar 2018

ARCHITEKT  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hafenstraße 65  
10967 Berlin




tütüncü consulting|architecture


HOFHÄUSER H5, H6, Erdgeschoss

3-Zimmer Wohnungen a 99.08 m² + Loggia 8.21 m² (50% 4.10 m²) Gesamtwohnfläche netto 103.19 m²

4-Zimmer Wohnungen a 102.06 m² + Loggia 8.55 m² (50% 4.28 m²) Gesamtwohnfläche netto 106.34 m²



HOFHÄUSER H5, H6 Untergeschoss



VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

BAUHERR  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen


GP-10-v1 Hofhäuser H5, H6 / Grundrisse UG, EG

M 1:100 15. Januar 2018


ARCHITEKT  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin




tütüncü consulting|architecture




**HOFHAUS H1 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m²




**HOFHAUS H2 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m²




**HOFHAUS H1 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²




**HOFHAUS H2 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²




**HOFHAUS H6, H10 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²




**HOFHAUS H5, H9 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 49,75 m² + Loggia 6,68 m² (50% 3,34 m²) Gesamtwohnfläche netto 53,09 m²




**HOFHAUS H6, H10 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m²



**HOFHAUS H5, H9 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m²



**HOFHAUS H4, H8 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,54 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,60 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 47,06 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 50,12 m²



**HOFHAUS H3, H7 Variante 2-Zimmerwohnung, EG, Regelgeschoss**  
2-Zimmer Wohnungen a 46,91 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,97 m²  
2-Zimmer Wohnungen a 46,39 m² + Loggia 6,12 m² (50% 3,06 m²) Gesamtwohnfläche netto 49,45 m²

## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

**GP-10.1-v1 Hofhäuser Grundrissvarianten**  
2-Zimmerwohnungen H1 bis H10

M 1:100 15. Januar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin



tütüncü consulting|architecture

HOFHÄUSER Ansicht Nord-West

HOFHÄUSER Ansicht Nord-West

HOFHÄUSER Ansicht Süd-Ost

HOFHÄUSER Ansicht Süd-Ost

HOFHÄUSER Ansicht Süd-West

HOFHÄUSER Ansicht Nord-Ost


HOFHÄUSER Ansicht Süd-West

HOFHÄUSER Ansicht Nord-Ost

HOFHÄUSER Ansicht Süd-West

## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen



**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-11-v1 Hofhäuser H1 bis H10 / Gesamtansichten


M 1:200

19. Februar 2018


**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 65  
10967 Berlin

tütüncü consulting|architecture







Steghäuser 1-5, Stadtvillen 1-4 Ansichten Süd-Ost



Steghäuser 1-5, Stadtvillen 1-4 Ansichten Nord-West



Steghäus 5, Stadtvilla 4, Hofhäuser 9, 10 Ansichten Süd-West



HOFHÄUSER H1, H2, Stadtvilla ST1, Steghaus ST1 Ansicht Nord-Ost

## VORHABENPLÄNE

### Wohnanlage Singener Strasse Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-12-v1 Steghäuser ST1 bis ST5, Stadtvillen SV1 bis SV4 Gesamtansichten


M 1:200 PLANFORMAT (107x62,5CM)

19. Februar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing., Architekt  
Hasenheide 65  
10967 Berlin

tütüncü consulting|architecture





## VORHABENPLÄNE

Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

GP-13-v1 Hofhäuser H1 bis H10 / Untergeschoss, Parkgarage Achse 1 bis 11

M 1:200

19. Februar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hasenheide 66  
10967 Berlin

tütüncü consulting|architecture





# VORHABENPLÄNE

## Wohnanlage Singener Strasse Rielasingen-Worblingen

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen

**GP-13.1-v1** Hofhäuser H1 bis H10 / Untergeschoss, Parkgarage Achsen 1 bis 6


M 1:100

19. Februar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hagenheide 66  
10967 Berlin

Architekten Nr. 00730  
Hakan Tütüncü  
Hagenheide 66  
10967 Berlin  
Mitglied der Architektenkammer

tütüncü consulting|architecture



### VORHABENPLÄNE

**Wohnanlage Singener Strasse  
Rielasingen-Worblingen**

**BAUHERR**  
Allegro Holding GmbH  
Singener Strasse 23  
78239 Rielasingen-Worblingen


**GP-13.2-v1** Hofhäuser H1 bis H10 / Untergeschoss, Parkgarage Achsen 6 bis 11

M 1:100


19. Februar 2018

**ARCHITEKT**  
Hakan Tütüncü Dipl.-Ing. Architekt  
Hagenheide 66  
10967 Berlin

tütüncü consulting|architecture



Hubrettungsfahrzeug, Erreichbarkeit Hofhäuser H5+ H6 M 1:200 (Drehleiter vom Typ DLK 23/12, max. 30 Meter)



Benutzungsfeld DLK 23-12 CS GL IVECO - Ermittlung, maximale Ausladung bei +12.00 m und +9.20 m



Hubrettungsfahrzeug Rettungsplan M 1:300 (Drehleiter vom Typ DLK 23/12, max. 30 Meter)

→ Fenster nach §13 (4) LBO AVO als 2. Rettungsweg, Größe mind. 0,9 m x 1,2 m bzw. anleierbare Stelle (Balkon, Loggia)

11.00 m  
5.00 m  
Feuerwehr Bewegungsfläche 11.00 m x 5.00 m

Zu- oder Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können.

Zufahrten sind sicher begeh- und befahrbar herzustellen und so instandzuhalten, dass sie jederzeit von der Feuerwehr erkennbar und benutzbar sind und eine Rutschgefahr (z. B. durch Humus, Schnee, Eis) ausgeschlossen ist.

Aufstellflächen sind zusätzlich zu den Anforderungen nach 6.1 so zu befestigen, dass sie einer Flächenpressung (Bodenpressung) von mindestens 800 kN/m<sup>2</sup> standhalten.

Zufahrten und Aufstellflächen müssen eine stets deutlich erkennbare Randbegrenzung aufweisen. Dies kann eine bei allen Witterungsverhältnissen erkennbar befahrbare Fläche sein oder eine Markierung mit nicht mehr als 0,8 m Höhe (z. B. durch Bepflanzung oder durch Pfosten).

| Grenze | Belastung                                             | Ausladung | Bemerkung                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 3 Mann (270 kg) im Rettungskorb<br>Leiter freistehend | 18,80m    |                                                                 |
| 2      | 2 Mann (180 kg) im Rettungskorb<br>Leiter freistehend | 19,90m    | Die angegebenen Ausladungen beziehen sich auf Vorderkante Korb. |
| 3      | 1 Mann (90 kg) im Rettungskorb<br>Leiter freistehend  | 21,30m    |                                                                 |
| 4      | 1 Mann (90 kg) an Leiterspitze<br>Leiter freistehend  | 25,70m    | Die angegebenen Ausladungen beziehen sich auf die Leiterspitze. |
| 5      | 12 Mann Brückenbelastung<br>Leiterspitze aufgelegt    | 25,70m    |                                                                 |

**Hinweise:** Die Ausladungen können je nach Fahrgestell und Beladung geringfügig abweichen!

**MEKL Datum:** 28.01.2017

**IVECO MAGIRUS**

## Wohnbebauung "Aach-Aue"

Rielasingen-Worblingen

Erreichbarkeit der Wohnungen durch die DLK23-12  
Aufstellungsplan bezogen auf OG3

|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| geopro gmbh<br>Beratende Ingenieure und Geologen<br>Gaswerkstraße 17, 78333 Stockach<br>Fon 07771 - 8799 60 Fax 07771 - 8799 66 | Projekt Nr. 17.4264<br>File 17.4264<br>Bearbeiter: Koberstein<br>Datum: 18.01.2018 | Plannummer<br>GP-14.1-v1<br>Anlage 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Planungsgrundlage, Stand 15.01.2018 tüttinc consulting|architecture